



Pārtikas un veterinārais
dienests

Āfrikas cūku mēris

Mārtiņš Seržants

PVD veterinārās uzraudzības departamenta vecākais eksperts

MEŽA NOZARES KONFERENCE 2015

RĪGA, 26.11.2015.



Pārtikas un veterinārais
dienests

Meža cūka – ĀCM vīrusa rezervuārs





Pārtikas un veterinārais
dienests

Āfrikas cūku mēris Latvijā - Kopsavilkums

Kopsavilkums:

2014

Pirmais saslimšanas gadījums – 26.06.2014.

- Mājas cūkām - **32** novietnēs
- Likvidētas - **564** cūkas
- Meža cūkas - **217** (178 nobeigušās un 39 nomedītas)
- Saslimšana konstatēta **13** Latvijas novados (**34** pagastos)

2015

- Mājas cūkām - **10** novietnēs
- Likvidētas – 213 cūkas
- Meža cūkas - **876** meža cūkām (579 beigtas un 297 nomedītas)
- Saslimšana konstatēta **47** Latvijas novados (**160** pagastos)


Rīgai tuvākās ĀCM konstatēšanas vietas:

- Limbažu nov. (Skultes, Vidrižu pag.)
- Krimuldas nov. (Lēdurgas pag.)
- Pārgaujas nov.
- Ogres nov. (Madlienas un Meņģeles pag.)



ĀCM gadījumi - 2014

Pārtikas un veterinārais dienests





Food and
Veterinary Service
Republic of Latvia

2015. Gada pavasaris Burtnieku mežos





Pārtikas un veterinārais
dienests





Food and
Veterinary Service
Republic of Latvia





Food and
Veterinary Service
Republic of Latvia

ĀCM raksturīgākā pazīme – palielināta liesa



Meža cūku in uzskaitē Vidzemē




Pirms un Pēc



Pārtikas un veterinārais dienests

30.03.2014.

30.03.2015.




ĀCM izplatība meža cūku populācijā


Jūnijs 2014 - Aprīlis 2015



Food and
Veterinary Service
Republic of Latvia




Jūnijs 2014 – Oktobris 2015





Pārtikas un veterinārais dienests

Saslimšanas gadījumu skaits meža cūkām pa mēnešiem





Pārtikas un veterinārais
dienests

ĀCM ierosinātājs līķos saglabājas vairākus mēnešus





Pārtikas un veterinārais
dienests


ĀCM ierosinātājs fekālijās un augsnē saglabājas vairākus ~6 mēnešus





Pārtikas un veterinārais
dienests

ĀCM ierosinātājs sasaldētā gaļā (ledusskapī)
saglabājas – gadiem (neiet bojā).






Pārtikas un veterinārais dienests

Riski un prognozes

RISKI:

1. ĀCM ierosinātāja izturība
2. Klimatiskie apstākļi
3. MC populācijas blīvums





Pārtikas un veterinārais
dienests

ĀCM apkarošana - risinājumi

1. Meža cūku skaita samazināšana (0.5 dzīvniekiem uz 1km²):

- 1.1. mežacūku piebarošanas aizliegums, izņemot ēsmas izvietošana pievilināšanai nomedīšanas mērķim
- 1.2. selektīvo medīšanu, kas orientēta uz sivēnmāšu un jauncūku medībām

Pamatojums no EFSA zinātniskā tzinuma:

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4163.pdf

2. Medību higiēnas (biodrošības) ievērošana.

3. Mirušo meža cūku izvākšana un iznīcināšana.



Pārtikas un veterinārais
dienests

Mirušo meža cūku izvākšana un iznīcināšana





Pārtikas un veterinārais
dienests


Mirušo meža cūku izvākšana un iznīcināšana





Pārtikas un veterinārais dienests

ĀCM ierobežojumu teritorijas ES





Food and
Veterinary Service
Republic of Latvia

Paldies par uzmanību!

