

AUDZĒJAMĀS TELES (no 3 līdz 12 mēnešu vecumam)

	Mēra vienība	Ekstensīvi			Intensīvi			Saimniecībā		
		Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR	Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR	Daudz.	Cena, EUR	Kopā, EUR
IEŅĒMUMI										
Teles	kg/gab.	250	1,10	275,00	300	1,10	330,00			
Teles	gab.	-1	178,26	-178,26	-1	163,80	-163,80			
Kūtsmēsli	t	1,5	3,51	5,27	3	3,51	10,53			
KOPĀ (1)				102,01			176,73			
MAINĪGĀS IZMAKSAS										
IZEJVIELU IZMAKSAS										
Skābbarība	kg	1100	0,014	15,88	3300	0,014	47,65			
Siens	kg	390	0,080	31,30	220	0,080	17,66			
Ganību zāle	kg	2450	0,008	20,07						
Proteīnbarība	kg	110	0,229	25,19	200	0,229	45,80			
Graudi	kg	56	0,151	8,46	130	0,151	19,63			
Minerālbarība	kg	17,5	1,015	17,76	17,6	1,015	17,86			
Pakaiši (salmi)	kg	550	0,020	11,00	900	0,020	18,00			
Veterinārās izmaksas				7,11			7,11			
Citas mainīgās izmaksas										
KOPĀ (2)				136,78			173,71			
MAŠĪNU UN ROKU DARBA OPERĀCIJAS										
Algotais darbs	h	13	4,55	59,15	13	4,55	59,15			
KOPĀ (3)				59,15			59,15			
KOPĀ MAINĪGĀS IZMAKSAS (4=2+3)				195,93			232,86			
BRUTO SEGUMS 1 (5=1-2) (ieņēmumi- izejvielu izmaksas)				-34,77			3,02			
BRUTO SEGUMS 2 (6=1-4) (ieņēmumi- kopā mainīgās izmaksas)				-93,92			-56,13			

Dotais audzējamo telu bruto segums parāda vienu konkrētu audzēšanas tehnoloģiju, kas, saskaņā ar ekspertu viedokli, ir jāpielieto, lai noteiktos apstākļos un periodā iegūtu konkrēto rezultātu.

Aprēķinā ir paredzēta pakaišu kūtsmēsļu ieguve (teles tiek turētas piesietas, uz vienlaidus grīdas).

Zāles lopbarības cenas tiek iegūtas no attiecīgo lopbarības kultūru mainīgo izmaksu aprēķiniem.

Līdz 6 mēnešu vecumam teljiem devā jānodrošina 20-22% proteīna, 7- 12 mēnešu vecuma periodā teljiem barības devā ir jānodrošina 16% proteīna. Atkarībā no proteīna sastāva pamatbarībā, nepieciešams papildus izēdināt proteīnbarību.

Intensīvā saimniekošanas sistēmā teles līdz apsēklošanai plānots ēdināt ar skābbarību.

Pēc piena noņemšanas teljiem paredzēts izēdināt 2 kg startera diēnā. Ekstensīvajā variantā tiek dots proteīnbarības un graudu maisījums.

Piemērojot doto tehnoloģiju konkrētai saimniecībai, ir jāveic korekcijas atbilstoši konkrētajiem saimniekošanas apstākļiem (barības devas un sastāvs, kvalitāte).

Bruto seguma sastādīšanai izmantoti LLKC Lopkopības nodaļas sniegtie dati.